



**V300**


**НОВИНКА**

УВЛАЖНЯЕТ, ОЧИЩАЕТ и ОБЕЗЗАРАЖИВАЕТ

*Современнейшая техника,  
взыскательный дизайн!*

*Идеальный прибор для  
помещений до 600 м<sup>3</sup>*





# В300 НОВИНКА

УВЛАЖНЯЕТ, ОЧИЩАЕТ и ОБЕЗЗАРАЖИВАЕТ

## «В300 беглым взглядом»

Увлажнитель воздуха В300 является новой разработкой фирмы Brune и сочетает в себе высокую производительность с утонченным дизайном. Он работает по принципу естественного испарения и отличается высокой мощностью увлажнения. Дополнительная очистка воздуха позволяет быстро улучшить качество воздуха в помещении без лишних затрат.

### Преимущества:

- Готов к подключению без монтажной подготовки и может использоваться как мобильный (на роликах) и как стационарный прибор
- Полностью электронное управление
- Удобная панель управления с индикацией фактических и заданных величин относительной влажности воздуха, уровня воды и режима вентилятора
- Экономный режим, бесшумная работа и малое потребление электроэнергии
- 2-ступенчатый вентилятор с функцией автоматического управления
- Очистка воздуха через фильтр и встроенную УФ-С-стерилизацию
- Высокая мощность испарения
- Использование обычной водопроводной воды и большого резервуара на 25 литров
- Увлажнение без выделения конденсата
- Отсутствие отложений извести на внутренних деталях прибора


### Области применения:

- Жилые помещения
- Офисы
- Выставочные залы
- Производственные помещения
- Библиотеки
- Музеи
- Галереи
- Серверные, информационные центры
- Телефонные станции
- Лаборатории
- Книгохранилища
- Типографии
- Больницы
- и другие

## Чистое дело

УФ-излучение диапазона «С» имеет высокоэффективное бактерицидное действие. Оно уже широко используется в обработке воды. Расположение УФ-лампы в В300 выбрано так интеллигентно, что ультрафиолетом обрабатываются как вода в баке и всасываемый воздух, так и фильтрующий материал. Так обеспечивается полная бактерицидная обработка воздуха и воды. Процесс происходит без образования озона и абсолютно безопасен для здоровья.

# Очистка воздуха и воды УФ-С-обработкой



1. Воздух поступает через фильтр...
2. УФ-лампа обрабатывает воду во внутреннем пространстве, воздух и испарительный фильтр...
3. Очищенный и увлажненный воздух поступает наружу через испарительный фильтр.

## Очистка воздуха

### Чистое удовольствие!

Дополнительный фильтр на заборе воздуха очищает воздух от грубой пыли и взвешенных частиц. После этого воздух проходит над водой, а затем выходит в помещение через испарительный фильтр, что приводит к его дополнительному очищению. В сочетании с дезинфекцией ультрафиолетовой лампой процесс обеспечивает эффективную обработку, в результате чего воздух в помещении становится значительно чище.

## Датчик





## Регулирование влажности

**Просто почувствуйте Вашу свободу!**

Влажность воздуха контролируется системой управления. Требуемая влажность воздуха настраивается кнопками «+» или «-». Функция увлажнения работает до достижения заданной величины, затем автоматически отключается. При уменьшении влажности от требуемого значения снова автоматически включается функция увлажнения. Датчик влажности снабжен 2-метровым кабелем. Замеры влажности, производимые на удалении от прибора, предоставляют лучшую точность показаний.

## Вентилятор

**Вентилятор с автоматической функцией — простота переключений.**

Вам предоставляется выбор между двумя ступенями ручного управления и автоматическими функциями. Производительность можно регулировать, выбирая «High» или «Low», либо в автоматическом режиме, когда вентилятором будет управлять электроника прибора, в зависимости от потребности соответственно повышая или понижая производительность.

## Дисплей

**Достаточно взгляда!**

Дисплей в верхней части увлажнителя B300 быстро и четко информирует об актуальном состоянии. Он показывает относительную влажность воздуха в помещении, уровень воды в емкости и выбранную скорость движения воздуха.

## Индикация уровня воды

Емкость можно не снимать. На панель управления поступает информация о фактическом уровне воды и увлажнителя воздуха.

Если воды в емкости нет, прибор автоматически отключается и мигающий индикатор показывает что нужно залить воду.

## Блокировка клавиатуры


**Безопасность без компромиссов.**

Если увлажнитель установлен в общедоступном месте, клавиатуру можно заблокировать от несанкционированного доступа. Клавиатура блокируется при одновременном нажатии кнопок плюс (+), минус (-) кнопки и вентилятора (AIR). Изменение параметров будет возможно только после разблокирования клавиатуры. Опционально увлажнитель B300 может быть выполнен с устройством автоматической подачи воды. Эта функция обеспечивает автоматическое наполнение водой увлажнителя воздуха.

## Принадлежности

**Автоматическая подача воды — проще не бывает.**

Посредством электромагнитного клапана, управляемого электронным измерителем уровня воды, емкость, по мере необходимости, заполняется водой автоматически. Монтаж производится быстро и легко. Увлажнитель соединительным шлангом подключается к водопроводу и сразу готов к работе. Для дополнительной безопасности мы рекомендуем использовать безопасный напорный шланг, ванну безопасности и оснащенное клапаном устройство контроля подачи воды. Поставка с завода. Оснащение прибора возможно только в заводских условиях.



## Конструкция из 3-х модулей

Хорошо продумано!

Увлажнитель воздуха В300 базируется на сочетании функциональных модульных элементов. Это позволяет, например, во время очистки, снимать компоненты по отдельности и обслуживать их различным образом:

### Увлажнитель состоит из трёх основных элементов:

1. Внешний элемент состоит из двух внешних боковых панелей, обеспечивающих привлекательный внешний вид увлажнителя и защищающих внутреннее пространство от доступа. При раскрытии корпуса прибор автоматически отключается.

2. Внутри находится «сердце» прибора, функциональная часть. В ней объединены все технические элементы, и она может полностью извлекаться, например для чистки.

3. Емкость для воды вместимостью 28 литров, базирована на роликах, обеспечивающих простое перемещение прибора.


## Дизайн: Новый и функциональный!

Оригинальный дизайн увлажнителя воздуха В300 хорошо вписывается в современные интерьеры. Основу концепции составляют четкие линии, в то же время учитывающие функциональность. Разделение функциональной части и внешней оболочки удачно совмещает техническую функцию прибора с современным внешним видом, сочетающимся со всеми концептуальными стилями оформления интерьера.

## Материал:

Все детали прибора выполнены из пластика, тем самым освобождены от коррозии. Использование ударопрочных полимеров или стекловолоконного усиления в полимере гарантирует высокое качество деталей и увеличивает долговечность прибора. Все эти качества придают надежность и безопасность вашему решению на будущие годы.

### 1. Корпусный модуль



Выход воздуха с двух сторон

### 2. Функциональный модуль



Легко снимаемый фильтр, благодаря специальному разрезному исполнению

### 3. Емкостной модуль



# V300

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### ТИП

Цвет*:	RAL 7001/серебристо-серый
Габариты (ШхВхГ) / длина кабеля:	74 см x 70,5 см x 41 см / 2,5 м
Корпус:	пластмассовый
Вес (пустого прибора):	19 кг

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность / предохранители:	58 Вт / 2А
Объем резервуара воды:	примерно 25 л

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Проверка на безопасность:	класс CE
Производительность по воздуху (в свободном истечении):	макс. 600 м³/ч
Мощность испарения, макс.:	1,4 л/ч
Уровень шума:	32–40 дБ (в зависимости от скорости вращения вентилятора)

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (дополнительно)

- Автоматическая подача воды, включая гибкую подводку
- Внешний контроль за подачей воды для безопасности от протечек
- Ванна безопасности

Мы оставляем за собой право на технические изменения.  
\* Отклонения оттенков имеют полиграфическую причину.



### Luftbefeuchtung Proklima GmbH

Schwarzacher Straße 13 • 74858 Aglasterhausen  
Germany

Phone: +49 (0) 62 62 / 54 54

Fax: +49 (0) 62 62 / 32 55

E-mail: mail@brune.info

Website: www.brune.info



ООО «Эйркул» – официальный премиум-партнер  
фирмы Brune в России  
191123, г. Санкт-Петербург,  
ул. Шпалерная, 32, лит. А, офис 6Н  
Телефон: +7 (812) 327-38-21, 579-98-65  
Телефакс: +7 (812) 327-33-45  
brune@aircool.ru, www.acc-brune.ru