

КОМПРЕССОРЫ поршневые герметичные фирмы MANEUROP (Франция)
 для R404A / R407C / R134a
 с двигателем 380-400В/3ф/50Гц

Тип	Qo на R404A при to=-10°C, tk=40°C, перехл.8,3К Вт	Qo на R404A при to=-25°C, tk=40°C, перехл.8,3К Вт	Код заказа	Цена EUR	Ленточный подогреват ель картера (доп.опция)	Комплект вентилей (доп.опция)
MTZ 18-4VI	2196	774	0000872	542,52	54	69
MTZ 22-4VI	3040	1175	0003070	562,40	54	69
MTZ 28-4VI	3954	1527	0003014	597,32	54	69
MTZ 36-4VI	5324	2279	0003064	659,81	54	85
MTZ 40-4VI	6049	2702	0003310	688,79	54	85
MTZ 50-4VI	по запросу	по запросу	0003168	930,54	60	121
MTZ 56-4VI	8059	3204	0003022	995,68	60	121
MTZ 64-4VI	9320	3851	0003025	1 029,85	60	121
MTZ 72-4VI	10514	4497	0003034	1 122,13	60	121
MTZ 80-4VI	12066	5144	0003032	1 215,11	60	162
MTZ 100-4VI	13994	5824	0003011	1 689,84	75	162
MTZ 125-4VI	18027	7774	0003072	2 002,31	75	162
MTZ 144-4VI	21097	9434	0003010	2 068,09	75	162
MTZ160-4VI	23105	10359	0003029	2 269,28	75	162

Комплект поставки:

- Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;
- Компрессоры МТ заправляются минеральным маслом 160P; Компрессоры MTZ поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160PZ;

КОМПРЕССОРЫ поршневые герметичные фирмы MANEUROP (Франция)
 для R22
 с двигателем 380-400В/3ф/50Гц

Тип	Qo на R22 при to=0°C, tk=54,5°C, перехл.8,3К Вт	Qo на R22 при to=-15°C, tk=54,5°C, перехл.8,3К Вт	Код заказа	Цена EUR	Ленточный подогреват ель картера (доп.опция)	Комплект вентилей (доп.опция)
MT 18-4VI	2661	1040	0003059	597,19	54	69
MT 22-4VI	3800	1450	0003051	619,07	54	69
MT 28-4VI	5475	2455	0003062	657,48	54	69
MT 32-4VI	5906	2637	0003053	677,38	54	85
MT 36-4VI	6952	3201	0003054	726,30	54	85
MT 40-4VI	7795	3451	0003079	830,41	54	85
MT 50-4VI	8775	3856	0003055	1 024,31	60	121
MT 64-4VI	11566	5281	0003020	1 241,57	60	121
MT 80-4VI	14524	6863	0003035	1 464,94	60	162
MT 100-4VI	16899	7472	0003017	1 860,11	75	162
MT 125-4VI	22323	10507	0003019	2 204,09	75	162
MT 144-4VI	25123	11848	0003068	2 276,52	75	162
MT 160-4VI	28023	13267	0003049	2 735,87	75	162

КОМПРЕССОРЫ спиральные герметичные фирмы **DANFOSS** (Дания)
 для R404A / R507 / R134a / R22

Тип	Код производителя	Qo на R404A при tk=40°C, to=-15°C Вт	Qo на R404A при tk=40°C, to=-23°C Вт	Параметры двигателя	Код заказа	Цена EUR
MLZ019T4LP9	121U8004	3726	2603	380-400В/3ф/50Гц	0040003	888,83
MLZ021T4LP9	121U8006	3950	2763	380-400В/3ф/50Гц	0040005	908,36
MLZ026T4LP9	121L8637	4932	3459	380-400В/3ф/50Гц	0040292	972,13
MLZ030T4LP9	121L8641	5925	4162	380-400В/3ф/50Гц	0040293	1 081,44
MLZ038T4LC9	121L8645	7066	4956	380-400В/3ф/50Гц	0040011	1 197,26
MLZ045T4LC9	121U8014	8496	5964	380-400В/3ф/50Гц	0040013	1 336,51
MLZ048T4LC9	121U8016	9291	6497	380-400В/3ф/50Гц	0040015	1 441,93
MLZ058T4LC9	121U8018	10718	7060	380-400В/3ф/50Гц	0040017	1 854,46
MLZ066T4LC9	121U8020	12681	8861	380-400В/3ф/50Гц	0040213	2 052,28
MLZ076T4LC9	121U8022	14773	10479	380-400В/3ф/50Гц	0040021	2 283,92

Комплект поставки:

- винт для заземления
- 4 комплекта, включающие в себя болт, шайбу и втулку каждый
- 4 прокладки на компрессор
- 4 дополнительных втулки на компрессор

КОМПРЕССОРЫ спиральные герметичные фирмы **DANFOSS** (Дания)
 серии **Performer** для R22

Тип	Код производителя	Qo на R22 при tkонд. = + 54,4 °С, переохл.8,3К, Вт	Параметры двигателя	Код заказа	Цена EUR
HRM040U4LP6	120U1021	9710	380-400В/3ф/50Гц	-	761,22
HRM047U4LP6	120U1051	11500	380-400В/3ф/50Гц	-	865,90
HRM060U4LP6	120U1736	14570	380-400В/3ф/50Гц	0040230	933,70
HLM072T4LC6	120U1751	17840	380-400В/3ф/50Гц	-	1 064,53
HLM081T4LC6	120U1776	19890	380-400В/3ф/50Гц	0040209	1 244,06
HCM094T4LC6	120U0581	23060	380-400В/3ф/50Гц	-	1 585,87
HCM109T4LC6	120U0366	26690	380-400В/3ф/50Гц	-	1 869,10

Комплект поставки:

- Спиральный компрессор с первоначальной заправкой алкилбензолным маслом и защитной заправкой сухим азотом;
- Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, втулок;
- Штуцеры под пайку;
- Механический фильтр на всасывании.

КОМПРЕССОРЫ спиральные герметичные фирмы **DANFOSS** (Дания)
 для R404A / R507 / R134a / R22

Тип	Qo на R22 при to=7,2°C, tk= Вт	Параметры двигателя	Защита двигателя	Патрубки	Код заказа	Цена EUR
SZ084-4VI	19300	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	-	1 453,91
SZ090-4VI	20400	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	0040308	1 497,52
SZ100-4VI	21600	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	0040295	1 553,04
SZ110-4VI	24600	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	0040244	1 800,20
SZ115-4RI	26900	380-400В/3ф/50Гц	термостат	Rotalock	-	1 894,22
SZ120-4VI	28600	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	0003086	1 936,40
SZ125-4RI	28600	380-400В/3ф/50Гц	термостат	Rotalock	0040251	2 151,55
SZ125-4CAI	28600	380-400В/3ф/50Гц	термостат	под пайку	0040249	2 151,55
SZ148-4VAI	35100	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	0043101	2 338,66
SZ160-4CBI	38600	380-400В/3ф/50Гц	термостат	под пайку	0040253	2 542,01
SZ160-4RAI	38600	380-400В/3ф/50Гц	термостат	Rotalock	0040296	2 542,01
SZ161-4VAI	37900	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	0040255	2 542,01
SZ175-4RI	40100	380-400В/3ф/50Гц	термостат	Rotalock	0040203	2 675,80
SZ185-4CAI	43100	380-400В/3ф/50Гц	термостат	под пайку	0040259	2 973,12
SZ185-4RI SZ185S4RC	43100	380-400В/3ф/50Гц	термостат	Rotalock	0040261	2 973,12
SY240A4CBI / SZ240A4CBI	59100	380-400В/3ф/50Гц	блок 115/230В AC	под пайку	0040281	3 963,65
SY240A4PBI / SZ240A4PBI	59100	380-400В/3ф/50Гц	блок 115/230В AC	Rotalock	0045698	3 963,65
SY300A4CBI / SZ300A4CBI	72800	380-400В/3ф/50Гц	блок 115/230В AC	под пайку	0040309	4 411,28
SY300A4PBI / SZ300A4PBI	72800	380-400В/3ф/50Гц	блок 115/230В AC	Rotalock	0040239	4 411,28
SY380A4CBI / SZ380A4CBI	89600	380-400В/3ф/50Гц	блок 115/230В AC	под пайку	0003091	5 231,06

Комплект поставки:

- Компрессор спиральный герметичный с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;
- Компрессоры SZ поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160SZ;
- Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок. Для моделей SZ240-300-380 монтажный комплект поставляется только с резиновыми амортизаторами и стальными втулками
- К компрессорам с резьбовым соединением патрубков (обозначение R или P) в комплекте поставляются переходники под пайку с прокладками

КОМПРЕССОРЫ спиральные герметичные фирмы **DANFOSS** (Дания)
 серии **Performer** для R22

Тип	Qo на R22 при to=7,2°C, tk=54,4°C, переохл.8,3К Вт	Параметры двигателя	Защита двигателя	Патрубки	Код заказа	Цена EUR
SM084-4VI	20400	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	0040248	1 594,20
SM090-4VI	21800	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	0040269	1 642,02
SM100-4VI	23100	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	-	1 702,90
SM110-4VI	25900	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	0040228	1 973,89
SM115-4RI	28000	380-400В/3ф/50Гц	термостат	Rotalock	-	2 035,06
SM120-4VI	30100	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	0040227	2 123,26
SM125-4RI	30100	380-400В/3ф/50Гц	термостат	Rotalock	-	2 359,18
SM125-4CAI	30100	380-400В/3ф/50Гц	термостат	под пайку	0040250	2 359,18
SM148-4VAI	36100	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	0040284	2 564,30
SM160-4CBI	39100	380-400В/3ф/50Гц	термостат	под пайку	0040252	2 787,30
SM160-4RAI	39100	380-400В/3ф/50Гц	термостат	Rotalock	0040273	2 787,30
SM161-4VAI	39000	380-400В/3ф/50Гц	внутренняя	под пайку	0040233	2 787,30
SM175-4RI	42000	380-400В/3ф/50Гц	термостат	Rotalock	-	2 933,99
SM185-4CAI	45500	380-400В/3ф/50Гц	термостат	под пайку	-	3 259,98
SM185-4RI	45500	380-400В/3ф/50Гц	термостат	Rotalock	0040277	3 259,98

Комплект поставки:

- Компрессор спиральный герметичный с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;
- Компрессоры SM поставляются заправленными минеральным маслом типа 160P, Компрессоры SY поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 320SZ;
- Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок. Для моделей SY240-300-380 монтажный комплект поставляется только с резиновыми амортизаторами и стальными втулками;
- К компрессорам с резьбовым соединением патрубков индивидуальной упаковке (обозначение R или P) в комплекте поставляются переходники под пайку с прокладками.